



Daunhapkhau

HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM



GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN CÔNG TY


DẦU NHẬP KHẨU Việt Nam là một trong những công ty nhập khẩu và phân phối dầu nhớt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tập chung vào các dòng sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng như : ZF , MOBIL, MOTUL, CASTROL, PENNZOIL, VAVOLINE, OEM , TECHRON , MANN FILTER ...và nhiều sản phẩm khác.

NĂNG LỰC CÔNG TY

Chúng tôi có hệ thống vận tải giao hàng trên toàn quốc, Việc mua hàng luôn đơn giản và thuận tiện với mọi khách hàng. Quý khách ở xa sẽ không phải lo lắng về chi phí vận chuyển này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất để bạn kinh doanh thuận lợi

DOANH SỐ THEO NHÓM SẢN PHẨM

- ✓ DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ : 65%
- ✓ DẦU SỐ TỰ ĐỘNG : 15%
- ✓ NƯỚC LÀM MÁT : 10%
- ✓ PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN : 5%
- ✓ PHỤ GIA5%



KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC



ĐỐI TÁC CỦA DAUNHAPKHAU



HÌNH ẢNH KHAI THÁC TẠI DAUNHAPKHAU





Mobil

MOBIL là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ, với 150 kinh nghiệm. Đây cũng là tập đoàn dầu khí lớn thứ nhì thế giới, sau Rosneft, với sản lượng dầu thô hàng ngày khai thác 6,5 triệu thùng.

Exxon Mobil được sáp nhập ngày 30 tháng 11 năm 1999 khi hợp nhất Exxon và Mobil, trụ sở chính tại Irving, Texas, có 106.000 nhân công. Ban đầu do John D. Rockefeller thành lập công ty Standard Oil năm 1870.

Năm 1974: Mobil giới thiệu nhớt tổng hợp cho ô tô đầu tiên (Mobil 1). Ngày nay, Mobil 1 là loại dầu nhớt tổng hợp dẫn đầu thế giới về chất lượng và hiệu quả cho ô tô, xe máy.

TĂNG CƯỜNG

SỨC MẠNH ĐỘNG CƠ








DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

Mobil 1™ FS 0W-40




MADE IN USA

 Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe



-  Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe
-  Mang lại hiệu suất tổng thể tuyệt vời trong các động cơ hiện đại
-  Có khả năng bôi trơn ở nhiệt độ thấp tuyệt vời để bảo vệ động cơ nhanh chóng khi khởi động.
-  Có đặc tính ma sát nâng cao giúp tiết kiệm nhiên liệu.
-  Cung cấp khả năng làm sạch đặc biệt cho động cơ bám cặn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 10.000km hoặc 1 năm
-  Dùng cho các dòng xe Châu Âu : Mercedes , BMW, Audi, Porsche , Volkswagen ...
-  Dùng cho : Động cơ hiệu suất cao, động cơ phun xăng trực tiếp, động cơ tăng áp , động cơ Diesel , Động cơ xăng lai điện

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

Mobil 1™ Extended Performance 5W-30

MADE IN USA

Đảm bảo bảo vệ cho 20.000 dặm



- ✦ Dầu tổng hợp toàn phần tiên tiến nhất hiện nay .
- ✦ Bảo vệ tới 20.000 dặm giữa các lần thay nhớt
- ✦ Hiệu suất động cơ tối ưu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt
- ✦ Bảo vệ nhiệt độ cao tốt hơn gấp 20 lần
- ✦ Bảo vệ nhiệt độ thấp tuyệt vời để khởi động dễ dàng
- ✦ Giúp loại bỏ cặn bẩn chỉ trong một lần thay dầu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✦ Sử dụng 10.000km-15.000 km hoặc 1 năm
- ✦ Khuyến nghị dùng cho các dòng xe máy xăng : Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp






DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

Mobil 1™ ESP 5W-30




**MADE IN
USA**

 Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe



-  Giảm sự tích tụ hạt trong các bộ lọc muội diesel.
-  Giảm hư hỏng bình lọc khí thải xe xăng
-  Giảm cặn bẩn để mang lại tuổi thọ động cơ lâu dài và sạch sẽ.
-  Giảm lão hóa dầu, cho phép bảo vệ khoảng thời gian thay dầu kéo dài.
-  Hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 10.000km hoặc 1 năm.
-  Dùng cho các dòng xe MÁY DẦU đời mới : SantaFe, Fortuner , Mercedes CDI, Corolado , Ranger ,
-  Dùng cho máy xăng đời mới.

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN






Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

Mobil 1™ Advanced Fuel Economy 0W-20




MADE IN
USA

 Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu



-  Sử dụng Công thức đặc trưng của Mobil 1 để mang lại hiệu suất, khả năng bảo vệ và độ sạch vượt trội cho động cơ.
-  Giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ trong thời gian lên đến 10.000 dặm giữa các lần thay dầu.
-  Cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt động cơ bên trong tuyệt vời (lên đến 500 độ F) và bảo vệ nhiệt độ thấp (đến -40 độ F) ngừa cặn bám tối đa.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng
-  Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG các dòng xe đời mới nhất của Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp
-  ODO dưới 100.000 km yêu cầu độ nhớt W20






DẦU ĐỘNG CƠ BÁN TỔNG HỢP

Mobil Super™ 5W-30




MADE IN USA

 **Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ**



-  Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.
-  Bảo vệ chống mài mòn vượt trội trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.
-  Làm sạch động cơ, chống oxy hóa.
-  Đạt tiêu chuẩn API SP cao nhất giúp ngăn ngừa cặn bám tối đa.
-  Tiêu chuẩn ILSAC-6A giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 7.000km / lần hoặc 6 tháng.
-  Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG các dòng xe Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp
-  ODO dưới 100.000 km






DẦU ĐỘNG CƠ BÁN TỔNG HỢP

Mobil Super™ 10W-40




MADE IN USA

 **Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ**



-  Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ .
-  Bảo vệ chống mài mòn vượt trội trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.
-  Làm sạch động cơ, chống oxy hóa.
-  Đạt tiêu chuẩn API SP cao nhất giúp ngăn ngừa cặn bám tối đa.
-  Tối ưu công suất động cơ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 7.000km / lần hoặc 6 tháng.
-  Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG các dòng xe Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp
-  ODO trên 100.000 km.

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40

MADE IN
USA

Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



- Bảo vệ chống mài mòn vượt trội.
- Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu dầu.
- Giúp duy trì độ nhớt trong dịch vụ khắc nghiệt, nhiệt độ cao.
- Bảo vệ Hệ thống tuần hoàn khí thải (van EGR).
- Ổn định Động cơ trên đường cao tốc hoạt động ở cả điều kiện tốc độ cao và nặng nhọc .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sử dụng 10.000km-15.000km hoặc 12 tháng.
- Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY DẦU của xe Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp
- Hầu như tất cả các thiết bị chạy bằng động cơ diesel của các nhà chế tạo ô tô Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.



DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

Mobil full synthetic 5W-30

MADE IN USA

Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



- Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và cung cấp khả năng bảo vệ được đảm bảo lâu hơn 1,5 lần
- Bảo đảm bảo vệ cho 7.500 dặm giữa các lần thay dầu
- Giúp ngăn chặn sự hình thành cặn và cặn giúp giảm mài mòn động cơ với công thức hệ thống phụ gia cân bằng.
- Chống phân hủy dầu tuyệt vời, mang lại sự bảo vệ lâu dài đã được chứng minh và duy trì độ nhớt của dầu ở nhiệt độ vận hành cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dầu động cơ tổng hợp toàn phần Mobil được khuyên dùng cho tất cả các loại xe chạy bằng xăng, bao gồm cả những loại có động cơ tăng áp, xe du lịch, SUV, xe tải nhẹ và xe tải.



TĂNG CƯỜNG

SỨC MẠNH CHUYỂN ĐỘNG



DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

CASTROL EDGE EXTENDED PERFORMANCE 0W-20

MADE IN USA

Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu



- Sử dụng Công thức đặc trưng của Castrol để mang lại hiệu suất, khả năng bảo vệ và độ sạch vượt trội cho động cơ.
- Giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ trong thời gian lên đến 10.000 dặm giữa các lần thay dầu.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn ILSAC GF-6 để giúp cung cấp tính năng chống mài mòn và đánh lửa sớm ở tốc độ thấp trong khi vẫn giữ cho động cơ của bạn luôn sạch sẽ. Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ bằng cách làm việc để ngăn chặn cặn lắng gây hại và tích tụ cặn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng
- Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG các dòng xe đời mới nhất của Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp
- ODO dưới 100.000 km yêu cầu độ nhớt W20

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

CASTROL EDGE EXTENDED PERFORMANCE

MADE IN
USA

Đảm bảo bảo vệ cho 20.000 dặm



- 🔧 Dầu tổng hợp toàn phần tiên tiến nhất hiện nay.
- 🔧 Bảo vệ tới 20.000 dặm giữa các lần thay nhớt.
- 🔧 Hiệu suất động cơ tối ưu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
- 🔧 Bảo vệ nhiệt độ cao tốt hơn gấp 20 lần .
- 🔧 Bảo vệ nhiệt độ thấp tuyệt vời để khởi động dễ dàng.
- 🔧 Giúp loại bỏ cặn bẩn chỉ trong một lần thay dầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 🔧 Sử dụng 10.000km-15.000km hoặc 12 tháng.
- 🔧 Khuyến nghị dùng cho các dòng xe máy xăng : Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp


DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN


CASTROL EDGE EURO CAR 5W40


**MADE IN
USA**

 Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe



 Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe.




 Mang lại hiệu suất tổng thể tuyệt vời trong các động cơ hiện đại.

 Có khả năng bôi trơn ở nhiệt độ thấp tuyệt vời để bảo vệ động cơ nhanh chóng khi khởi động.

Có đặc tính ma sát nâng cao giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Cung cấp khả năng làm sạch đặc biệt cho động cơ bám cặn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng
-  Dùng cho các dòng xe Châu Âu : Mercedes , BMW, Audi, Porsche , Volkswagen ...
-  Dùng cho : Động cơ hiệu suất cao, động cơ phun xăng trực tiếp, động cơ tăng áp , động cơ Diesel , Động cơ xăng lai điện

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

ZF Lifeguard Fluid 6

**MADE IN
GERMANY**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- ✚ BMW # 83220142516 / 8322 0142 516 / 83 22 0 142 516.
- ✚ BMW ATF 2 : 83222305396 / 8322 2305 396 / 83 22 2 305 396.
- ✚ Audi/VW#G055005A1/G055005A2/G055005A6.
- ✚ Jaguar # Fluid 8432.
- ✚ Land Rover # TYK500050.
- ✚ Maserati # 231603.
- ✚ Bentley # PY 112995PA.
- ✚ Hyundai # 040000C90SG / M-1375.4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✚ Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
- ✚ Dùng cho hộp số các dòng xe BMW , Land Rover, Jaguar, Audi,trang bị hộp số ZF 6 cấp.







DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

ZF Lifeguard Fluid 8



**MADE IN
GERMANY**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

-  AUDI: G060162A1/G060162A2/
G060162A6.
-  BMW ATF 3: 83222152426 / 8322 2152
426 / 83 22 2 152 426.
-  BMW ATF 3+: 83222289720 / 8322 2289
720 / 83 22 2 289 720.
-  CHRYSLER 68157995AA
JAGUAR 02JDE26444 / 02JDE 26444.
-  LAND ROVER: LR023288.
-  VOLKSWAGEN: G060162A2 / G 060 162
A2.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
-  Dùng cho hộp số các dòng xe BMW ,Land
Rover, Jaguar, Audi,rang bị hộp số ZF 8 cấp

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

ZF Lifeguard Fluid 7 | **MADE IN GERMANY**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- 🔧 MB # A 001 t77 03 .
- 🔧 MB ATF Spec- 236.14 .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 🔧 Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
- 🔧 Dùng cho hộp số 5 cấp và 7 cấp các dòng xe Mercedes- Benz .

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

ZF Lifeguard Fluid 7 Plus

**MADE IN
GERMANY**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- 🔧 MB # A 001 989 77 03 .
- 🔧 MB # A 001 989 78 03.
- 🔧 MB ATF Spec- 236.15.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 🔧 Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
- 🔧 Dùng cho hộp số 7 cấp các dòng xe Mercedes- Benz 2010- 2015,





DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Mobil™ Multi-Vehicle ATF

**MADE IN
USA**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

-  **Bentley:** P/N PY112995PA.
-  **BMW/MINI:** ATF-3+, P/N 81 22 9 400 272/275, P/N 81 22 9 407 858/859, P/N 83 22 0 024 249/359, P/N 83 22 0 026 922, P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 0 397 114, P/N 83 22 0 402 413, P/N 83 22 0 403 248, P/N 83 22 0 403 249, P/N 83 22 2 152 426, P/N 83 22 2 289 720, P/N 83 22 2 163 514, P/N 83 22 2 305 396/397, P/N 83 22 2 355 599, P/N 83 22 7 542 290, P/N 83 22 9 407 765, P/N 83 22 9 407 807.
-  **Chrysler/Dodge/Jeep:** ATF+ , ATF+2, ATF+3, ATF+4, AS68RC ATF, MB236.12, P/N 05127382AA, P/N 68043742AA, P/N 68157995AA/AB / 68218925AA, SP-III.
-  **Mercedes/Daimler:** MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41, MB 236.5.

- 🔧 **Ford/Lincoln/Mercury:** P/N XT-10-QLV [MERCON LV], P/N XT-2-QDX [MERCON], P/N XT-2-QSM [Syn], P/N XT-5-QM or -DM [MERCON V], P/N XT-6-QSP or -DSP [MERCON SP], P/N XT-8-QAW [Premium], P/N XT-9-QMM5 [FRN5], WSS-M2C922-A1.
- 🔧 **GM/GMC/Opel/Saturn:** AW1, DEXRON II, DEXRON IID, DEXRON IIE, DEXRON IIIG, DEXRON IIH, DEXRON VI, P/N 19 40 700, P/N 19 40 767, P/N 21005966 Transaxle, P/N 22717466, P/N 88863400, P/N 88863401, P/N 88900925, P/N 9986195, T-IV, Type A Suffix A.
- 🔧 **Honda/Acura:** DW-1, Z-1, ATF Type 3.0 (08200-916-A), ATF Type 3.1 (08200-9017).
- 🔧 **Hyundai/Kia:** ATF Red-1K, Genuine ATF, JWS-3309 T-4, NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, P/N UM040 CH20 Red-1 , SP-II, SP-III, SP-IV/SPH-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR.
- 🔧 **Idemitsu:** ATF HP, K17.
- 🔧 **Isuzu:** ATF II, ATF III, Genuine ATF, P/N 08200-9001.
- 🔧 **Jaguar:** 02JDE 26444, Fluid 8432, JLM 20238, JLM 20292, JLM 21044, K17, WSS-M2C922-A1.
- Land Rover:** AW1, P/N 023288/023289, P/N TYK500050, P/N LR0022460: LV MAN: 339A.
- 🔧 **Maserati:** P/N 231603.
- 🔧 **Mazda:** F-1, FW 6A EL, FW 6AX EL, FZ, JWS3317, M-5, P/N XT-9-QMM5, M-III, Type T-IV.
- 🔧 **Mitsubishi:** ATF-J2, Dia Queen ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, SP, P/N MS991156, SP-II, Diamond SP-III, SP-IV.
- 🔧 **Nissan/Infiniti:** 402, Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, Matic-W
- 🔧 **Porsche:** P/N 000 043 204 41, P/N 000 043 205 09, P/N 000 043 205 28, P/N 000 043 304 00, P/N 999 917 547 00 (A2).
- 🔧 **PSA Peugeot Citroën:** P/N Z 000169756.
- 🔧 **Renault:** Matic D2.
- 🔧 **Renk:** Renk Genuine Oil.
- 🔧 **Saab:** 3309 - T-IV, P/N 93 165 147 - AW-1.
- 🔧 **SSANG YONG:** DSIH 5M-66.
- Subaru:** ATF-HP, P/N K0140Y0700.
- 🔧 **Suzuki:** 3314, 3317.
- 🔧 **Toyota/Lexus/Scio:** Scion FZ, Type D-II, Type T, Type T-III, Type T-IV, Type WS (JWS 3324).
- 🔧 **Volkswagen/Audi:** G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (-A1, -A2), G 052 533, G 052 990 (A2), G 055 005 (-A, A2), G 055 025 (A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6), G US 000 162.
- 🔧 **Volvo:** AW1, P/N 1161521, P/N 1161540 / 1161640.
- 🔧 **Volvo:** P/N 31256774, 31256775.
- 🔧 **ZF:** TE-ML 11A, TE-ML 11B.

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Mobil DEXRON-VI ATF



**MADE IN
USA**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

 GM DEXRON VI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
-  Dùng cho hộp số các dòng xe GM, Chevrolet .

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

Mobil ATF™ 3309

**MADE IN
USA**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- AUDI G-055-025-A2.
- FORD WSS-M2C924-A.
- GM 9986195.
- TOYOTA* T-IV

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
- Dùng cho hộp số các dòng xe Toyota – Lexus dùng tiêu chuẩn T-IV.
- Dùng cho Suzuki Swift, Vitara số 4-6 cấp Volkswagen Touareg (2002-2010), Porsche Cayenne (2003-2010), Audi Q7 (2005-2010) (Volkswagen transmission code: 09D)

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Mobil ATF™ D/M | **MADE IN USA**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- 🔧 Allison C-4.
- 🔧 Ford MERCON.
- 🔧 GM DEXRON IIIH.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 🔧 Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
- 🔧 Dùng cho hộp số các dòng xe số 4 cấp .

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG



TOYOTA ATF WS | **MADE IN JAPAN**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

 ATF-WS.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
-  Hầu hết các mẫu xe mới được giới thiệu của Toyota và Lexus từ 2009 - nay , Ngoại trừ số CVT.

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

TOYOTA CVT - FE



**MADE IN
JAPAN**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

ATF CVT-FE.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
-  Các dòng xe của toyota và Lexus trang bị hộp số vô cấp CVT.



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

TOYOTA ATF T-IV



**MADE IN
JAPAN**



TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

 ATF T-IV.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-  Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
-  Một số xe đời cũ của toyota và Lexus từ 2009 trở về trước hoặc số 4 cấp đời mới . Ngoại trừ số CVT.

DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG CÁC HÃNG



Ford Mercon LV



Ford Mercon V



Ford Mercon ULV



Honda HCF-2



Honda ATF DW-1



Mitsubishi ATF PA



Nissan CVT Fluid NS-2



Nissan CVT NS-3



Hyundai SP-4

NƯỚC LÀM MÁT-DẦU PHANH-DẦU CẦU



Daunhapkhou
HÀNG THẬT - GIÁ TRỊ THẬT



Prestone-AF6100




Prestone-AF6200



Prestone-AF6300



Prestone-AF6400



Prestone-AF6600




Zerex-AC-HD-G40




Mobil-1-75w90



Prestone DOT 3



CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

-  Hà Nội: Số 48 ngõ 54 Lê Quang Đạo, Q. Nam Từ Liên, TP Hà Nội
-  HCM : B8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
-  Đà Nẵng : 10-12 Bình Minh 1, P. Bình Thuận , Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
-  <https://daunhapkhu.com/>
-  0948.222.553
-  <https://www.facebook.com/daunhotmy.vn>